

Raumbedarfe Feuerwehrhaus Erichshagen-Wölpe

Nr.	Funktion	qm NEU	qm ALT	qm lt. DIN
1.	Fahrzeughalle			
1.1.	Stellplatz 1-2 (Jugendfeuerwehr, Lager)		127,55	112,5
1.2.	Stellplatz 3-6 (MTF, TLF, LF, Reserve)	225		225
1.4.	Laufgang/ Eingang Fahrzeughalle			keine Angaben
1.5.	Laufgang hinter den Fahrzeugen	27		keine Angaben
1.6.	Lagerfläche allgemein		X	keine Angaben
1.7.	Lagerfläche Ki/JF		X	keine Angaben
1.8.	Reinigung/Trocknung	20		mind. 6
1.9.	Technikraum	6		keine Angaben
1.10.	Technik/ Notstromaggregat (mobil)		X	keine Angaben
1.11.	Werkstatt Gerätewart		X	mind. 12
2.	Umkleiden			
2.1.	Damen	30		9,6
2.2.	Herren	80		72
2.3.	Sanitäranlagen (incl. Schleuse)	50		keine Angaben
2.4.	Umkleiden JF Jungen		X	
2.5.	Umkleiden JF Mädchen		X	
3.	Sonstige Räume			
3.1.	Unterrichtsraum			77
3.2.	Jugendraum/ Kinderfeuerwehr		X	
3.3.	Büro Ortsbrandmeister		X	mind. 12
3.4.	Telekommunikationsraum		X	mind. 12
3.5.	Lagebesprechung/Erste Hilfe		X	mind. 15
4.	Flure			
5.	Öffentliche Räume			
5.1.	Küche		X	mind. 8
5.2.	Vorrat		X	mind. 6
5.3.	Putzmittel		X	mind. 4
5.4.	Haustechnik		X	
		<b>438</b>	<b>204,55</b>	

alte Halle und alte Garage MTF

Einrichtung in alter Halle (s. Holtorf)

hintere Herrenumkleide  
alte Damenumkleide

alte Halle  
vordere Herrenumkleide

Die obige Aufstellung bildet lediglich den Bedarf an Flächen für die Funktionsräume etc. ab.

Je nach Anordnung der Räume im Bestand oder im Rahmen eines Architektenentwurfs, entstehen zusätzlich Flächen für Flure und Laufwege.

Die Sanitäranlagen (mit Duschen) sollten ausreichend groß bemessen sein. Hier handelt es sich bei der Flächenberechnung nur um einen Schätzwert.

Es werden benötigt:

im Umkleidebereich

Damen 2 Duschen, 2 WC und 2 Handwaschbecken

Herren 4 Duschen, 2 Pissoir, 1 WC, 3 Handwaschbecken

im Altbau

Damen 2 WC, 2 Handwaschbecken

Herren 2 WC, 3 Pissoir, 2 Handwaschbecken