

## Raumbedarfe Feuerwehrhaus Nienburg

Nr.	Funktion	qm NEU	qm ALT	qm lt. DIN
1.	Fahrzeughalle			
1.1.	Stellplatz 1-10 (Abrollbehälter, MTF 1,2...)		X	
1.2.	Stellplatz 11-19 (zusätzliche Halle)	506,25		506,25
1.4.	Laufgang/ Eingang Fahrzeughalle			keine Angaben
1.5.	Laufgang hinter den Fahrzeugen	60,75		keine Angaben
1.6.	Lagerfläche allgemein	30 X		keine Angaben
1.7.	Lagerfläche Ki/JF	30 X		keine Angaben
1.8.	Reinigung/Trocknung	20		mind. 6
1.9.	Technikraum			keine Angaben
1.10.	Technik/ Notstromaggregat (mobil)			keine Angaben
1.11.	Herrichtung der Grube	68,75		mind. 12
1.12.	Werkstatterweiterung	30		
1.13.	Erweiterung Atemschutzwerkstatt	70		40
2.	Umkleiden			
2.1.	Damen	30		6
2.2.	Herren	100		79,2
2.3.	Sanitäranlagen (incl. Schleuse)	50		keine Angaben
2.4.	Umkleiden JF Jungen		X	
2.5.	Umkleiden JF Mädchen		X	
3.	Sonstige Räume			
3.1.	Unterrichtsraum		X	
3.2.	Jugendraum/ Kinderfeuerwehr		X	
3.3.	Büro Ortsbrandmeister		X	mind. 12
3.4.	Telekommunikationsraum		X	mind. 12
3.5.	Lagebesprechung/Erste Hilfe		X	mind. 15
3.6.	Büro Gerätewart			
3.7.	Sozialraum Werkstattmitarbeiter	25		
4.	Flure			
5.	Öffentliche Räume			
5.1.	Küche		X	mind. 8
5.2.	Vorrat		X	mind. 6
5.3.	Putzmittel		X	mind. 4
5.4.	Haustechnik		X	
		<b>1020,75</b>		

alte Halle  
vordere Herrenumkleide

Die obige Aufstellung bildet lediglich den Bedarf an Flächen für die Funktionsräume etc. ab.  
Je nach Anordnung der Räume im Bestand oder im Rahmen eines Architekturentwurfs, entstehen zusätzlich Flächen für Flure und Laufwege.  
Die Sanitäranlagen (mit Duschen) sollten ausreichend groß bemessen sein. Hier handelt es sich bei der Flächenberechnung nur um einen Schätzwert.

Es werden benötigt:  
im Umkleidebereich

Damen 2 Duschen, 2 WC und 2 Handwaschbecken  
Herren 8 Duschen, 2 Pissoir, 1 WC, 3 Handwaschbecken